

C475VE



Семейство продуктов

Установка

Категория

Ниша для встраивания

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

Дверь перенавешиваемая

EAN-код

Холодильник

Встраиваемый

Комбинированный, морозильная камера внизу

200

70 - 80

160 - 200

Холодильник с вентилятором, морозильник статический

Ручная

Скользящие направляющие

Справа

Да

8017709321161



Эстетика

Эстетика

Цвет

Материал

Материал боковин

Цвет боковин

Универсальный

Белый

Окрашенный металл

Сталь

Белый

Цвет профиля на полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках

Дисплей

Расположение дисплея

Хромированный

Хромированный

Хромированный

7 сегментов

Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения



Количество

регулируемых полок

Количество ящиков для

овощей и фруктов

Тип регулируемых

полок

Тип ящика для овощей

и фруктов

Крышка ящика для

овощей

3

1

Стекло

Стандартный

Да

Полка для бутылок

Тип крышки ящика для

овощей и фруктов

Зона сохранения

свежести

Внутренняя подсветка

холодильного

отделения

Тип подсветки

холодильного

отделения

Да

Стекло

Да

Да

LED

Дверца холодильного отделения

Количество полок для

бутылок

1

Количество
регулируемых полок на
дверце 5

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	Конвекция	Да
Natural Plus Blu Light	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3	Количество полок	2
-------------------	---	------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	2 формы для льда	Форма для льда	Да
Зона быстрой заморозки	Да		

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	240 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	11 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	4.6 кг/сутки

Полный объем	400 л	Климатический класс EEI	SN, T 97 %
Сумма объемов морозильников	100 л		
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	300 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	95 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,8 А	Длина электрического кабеля	193 см



Symbols glossary (ТТ)

	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Natural Plus Blue Light: уникальная система Natural Plus Blue Light обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.		Высота ниши для встраивания
	Класс энергоэффективности E		